


BUZINAS

CATÁLOGO DE BUZINAS BZM / HORNS CATALOGUE / CATÁLOGO DE BOCINAS



Segurança



Registro
003924/2016



Compulsório

INMETRO

Certificadas pelo INMETRO - Produzidas no Brasil de acordo com as Normas ABNT



CATÁLOGO 2020/2021



Ensaio realizados nos

LABORATÓRIOS

para Buzinas BZM, no Brasil



Laboratórios da Power Parts preparados para atender as normas ABNT Buzinas - Requisitados pelo INMETRO - Certificação Compulsória

Sempre inovando, a Power Parts investiu na construção de novos laboratórios para garantir a qualidade de seus produtos e novos desenvolvimentos. Nossos ensaios são realizados em equipamentos de acordo com as normas exigidas no Brasil pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, auditado por órgãos de certificadoras, com o padrão de qualidade automotiva internacional. A Power Parts realiza ensaios a todo tempo para análise e certificação de novos fornecedores e aprovação de lotes, garantindo a melhoria contínua de nosso processos e produtos.

POWER PARTS, UMA EMPRESA EM CONSTANTE EVOLUÇÃO

Com uma equipe de profissionais altamente qualificados na avaliação de produtos, a Power Parts é caracterizada como uma empresa que oferece soluções extremamente vantajosas no conceito qualidade preço, buscando sempre o aprimoramento do processo produtivo com matéria-prima de primeira linha, garantindo a qualidade de seus produtos.



ÍNDICE

Buzinas para veículos em geral	02, 03, 04, 05
Buzinas linha CITROEN	06
Buzinas linha FIAT	06, 07, 08
Buzinas linha PEUGEOT	06
Buzinas linha RENAULT	06, 07
Buzinas linha VOLKSWAGEN, AUDI	08, 09, 10
Buzinas linha GM	10, 11, 12, 13
Buzinas linha FORD	12, 13
Buzinas linha AGRAL, MAN e VOLKSWAGEN CAMINHÕES	13
Buzinas linha TROLLER, MITSUBISHI	14
Buzinas linha HONDA	14
Buzinas linha HYUNDAI, KIA	14, 15
Buzinas linha TOYOTA, SUBARU	06, 15
Buzinas linha MERCEDES BENZ	15, 16
Tabela de aplicação por veículos	17, 18, 19
Pôster da linha de buzinas BZM	20

PADRÃO PARA LEITURA DOS ÍCONES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA BUZINA BZM



Buzinas modelo caracol



Buzinas modelo percussão



Buzinas modelo pneumática



Buzinas modelo eletropneumática

Alimentação para o funcionamento da buzina no veículo

Tensão	Tensão	Tensão	Tensão	Tensão	Pressão bar
12V	24V	36V	48V	72V	

Tipos de frequência sonora

Frequência L	Frequência H	Frequência
410 Hz	490 Hz	415 Hz

Tipos de acabamentos das buzinas

Acabamento	Acabamento	Acabamento	Acabamento
NYLON	AÇO	ABS	ABS

Diâmetros buzinas percussão

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
83 mm	97 mm	112 mm

Consumo máximo em Amperes

Consumo
1,5A

Volume mínimo e máximo dB(A)

Volume
115-118

Produto certificado - INMETRO

Homologado
INMETRO

Parâmetros estabelecidos por ensaios realizados nos laboratórios da Power Parts e também em laboratórios de terceira parte. Medição sonora em sala de som anecóica ou semi-anecóica a 2m x 1.20m, conforme normas ABNT - NBR 5535:2011/ 5536:2011/ 7014:2017 - SGQ aprovado por OCP anualmente.



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM


B39 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6 A	 NYLON	 INMETRO



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM


B39F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6 A	 AÇO	 INMETRO



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM


B53 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 108~118	 410 Hz	 490 Hz	 12 A	 NYLON	 INMETRO



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM


B53F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 108~118	 410 Hz	 490 Hz	 12 A	 AÇO	 INMETRO



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM


B52 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6 A	 NYLON	 INMETRO



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM


B52F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6 A	 AÇO	 INMETRO





Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM


B54 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118	410 Hz	490 Hz	12 A	NYLON	INMETRO



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM


B54F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118	410 Hz	490 Hz	12 A	AÇO	INMETRO



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B1000 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	113~118	335 Hz	410 Hz	7 A	AÇO	83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B1001 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal - Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	109~118	350 Hz	3,5 A	AÇO	83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B1002 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
24V	113~118	335 Hz	410 Hz	3 A	AÇO	83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B1003 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:
Veículos em geral - Uso universal - Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
24V	109~118	350 Hz	1,5 A	AÇO	83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA





Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM

B1004 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO PAQUERINHA


MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 12V	 113~118 dB(A)	 335 Hz 10-200 GRAVE	 410 Hz 10-200 AGUDO	 7 A (MÁXIMO)	 ALUMINADO AÇO	 83 mm	 INMETRO Registro INMETRO 01015

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM

B1005 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO PAQUERINHA


MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

Veículos em geral - Uso universal - Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 12V	 109~118 dB(A)	 350 Hz 10-200	 3,5 A (MÁXIMO)	 ALUMINADO AÇO	 83 mm	 INMETRO Registro INMETRO 01015

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B60 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO MERCEDES


MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 12V	 114~118 dB(A)	 335 Hz 10-200 GRAVE	 440 Hz 10-200 AGUDO	 7 A (MÁXIMO)	 ALUMINADO NYLON	 97 mm	 INMETRO Registro INMETRO 01015

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B61 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO MERCEDES


MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

Veículos em geral - Uso universal, serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 12V	 110~118 dB(A)	 350 Hz 10-200 GRAVE	 3,5 A (MÁXIMO)	 ALUMINADO NYLON	 97 mm	 INMETRO Registro INMETRO 01015

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B62 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO MERCEDES


MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

Linha Pesada em geral, ônibus e caminhões - Serve também alarmes
Linha de empilhadeiras e paleteiras elétricas
Carros elétricos 24V

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 24V	 110~118 dB(A)	 350 Hz 10-200 GRAVE	 1,5 A (MÁXIMO)	 ALUMINADO NYLON	 97 mm	 INMETRO Registro INMETRO 01015

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B63 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO MERCEDES


MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

Linha Pesada em geral, ônibus e caminhões
Linha de empilhadeiras e paleteiras elétricas
Carros elétricos 24V

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 24V	 114~118 dB(A)	 335 Hz 10-200 GRAVE	 440 Hz 10-200 AGUDO	 3 A (MÁXIMO)	 ALUMINADO NYLON	 97 mm	 INMETRO Registro INMETRO 01015

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA





Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B64 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO FUSCA ANTIGO




APLICAÇÃO:

Veículos em geral - Uso universal, serve também alarmes
Linha pesada 12V.

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 12V	 114~118 dB(A) 1m	 350 Hz 10-2000 CÍCL/SEG	 4,0 A TÍPICO	 ACABAMENTO NYLON ALUMINIZADO	 Ø 112 mm	 INMETRO REGISTRO 000000109

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B65 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO FUSCA ANTIGO




APLICAÇÃO:

Linha Pesada em geral, ônibus e caminhões - Serve também alarmes
Linha de Empilhadeiras e paleteiras elétricas
Carros elétricos 24V

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 24V	 114~118 dB(A) 1m	 350 Hz 10-2000 CÍCL/SEG	 2,0 A TÍPICO	 ACABAMENTO NYLON ALUMINIZADO	 Ø 112 mm	 INMETRO REGISTRO 000000109

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B66 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO MERCEDES




APLICAÇÃO:

Linha de empilhadeiras e paleteiras elétricas
Carros elétricos 36V

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 36V	 110~118 dB(A) 1m	 350 Hz 10-2000 CÍCL/SEG	 1 A TÍPICO	 ACABAMENTO NYLON ALUMINIZADO	 Ø 97 mm	 INMETRO REGISTRO 000000109

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B67 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO FUSCA ANTIGO DUPLO




APLICAÇÃO:

Veículos em geral - Uso universal

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 12V	 115~118 dB(A) 1m	 350 Hz 10-2000 CÍCL/SEG	 440 Hz 10-2000 CÍCL/SEG	 8 A TÍPICO	 ACABAMENTO NYLON ALUMINIZADO	 Ø 112 mm	 INMETRO REGISTRO 000000109

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

B68 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO MERCEDES




APLICAÇÃO:

Linha de empilhadeiras e paleteiras elétricas
Carros elétricos 48V

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 48V	 110~118 dB(A) 1m	 350 Hz 10-2000 CÍCL/SEG	 0,7 A TÍPICO	 ACABAMENTO NYLON ALUMINIZADO	 Ø 97 mm	 INMETRO REGISTRO 000000109

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Ligação 2 terminais Faston 6.3 - Positivo e negativo

SKU - BZM

FUTURE BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO MERCEDES




APLICAÇÃO:

Linha de empilhadeiras e paleteiras elétricas
Carros elétricos 72V

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
 72V	 110~118 dB(A) 1m	 350 Hz 10-2000 CÍCL/SEG	 0,5 A TÍPICO	 ACABAMENTO NYLON ALUMINIZADO	 Ø 97 mm	 INMETRO REGISTRO 000000109

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL





Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B41 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL


CITROEN - Air Cross/ C3/ C4/ C5/ Picasso/ todos modelos da PSA

FIAT - Brava/ Ducato/ Dublò/ Cronos/ Freemont/ Idea/ Siena/ Gran Siena Weekend/ Linea/ Palio/ Punto/ Mobi/ Toro/ Uno - todos após 2004

PEUGEOT - 206/ 207/ 208/ 307/ 308/ 407/ 408/ 508/ 3008/ Boxer Hoggar

RENAULT - Clio/ Duster/ Fluence/ Kangoo/ Logan/ Master/ Megane/ Oroch/ Sandero/ Scenic/ Stepway/ Twingo - todos após 2009

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB	415 Hz	6 A	NYLON	



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B41F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL


CITROEN - Air Cross/ C3/ C4/ C5/ Picasso/ todos modelos da PSA

FIAT - Brava/ Ducato/ Dublò/ Cronos/ Freemont/ Idea/ Siena/ Gran Siena Weekend/ Linea/ Palio/ Punto/ Mobi/ Toro/ Uno - todos após 2004

PEUGEOT - 206/ 207/ 208/ 307/ 308/ 407/ 408/ 508/ 3008/ Boxer Hoggar

RENAULT - Clio/ Duster/ Fluence/ Kangoo/ Logan/ Master/ Megane/ Oroch/ Sandero/ Scenic/ Stepway/ Twingo - todos após 2009

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB	415 Hz	6 A	AÇO	



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B42 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL


CITROEN - Air Cross/ C3/ C4/ C5/ Picasso/ todos modelos da PSA

FIAT - Brava/ Ducato/ Dublò/ Cronos/ Freemont/ Idea/ Siena/ Gran Siena Weekend/ Linea/ Palio/ Punto/ Mobi/ Toro/ Uno - todos após 2004

PEUGEOT - 206/ 207/ 208/ 307/ 308/ 407/ 408/ 508/ 3008/ Boxer Hoggar

RENAULT - Clio/ Duster/ Fluence/ Kangoo/ Logan/ Master/ Megane/ Oroch/ Sandero/ Scenic/ Stepway/ Twingo - todos após 2009

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB	410 Hz	490 Hz	12 A	NYLON	



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B42F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL


CITROEN - Air Cross/ C3/ C4/ C5/ Picasso/ todos modelos da PSA

FIAT - Brava/ Ducato/ Dublò/ Cronos/ Freemont/ Idea/ Siena/ Gran Siena Weekend/ Linea/ Palio/ Punto/ Mobi/ Toro/ Uno - todos após 2004

PEUGEOT - 206/ 207/ 208/ 307/ 308/ 407/ 408/ 508/ 3008/ Boxer Hoggar

RENAULT - Clio/ Duster/ Fluence/ Kangoo/ Logan/ Master/ Megane/ Oroch/ Sandero/ Scenic/ Stepway/ Twingo - todos após 2009

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB	410 Hz	490 Hz	12 A	AÇO	



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa (Suporte original)

SKU - BZM

B45 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

RENAULT - Clio/ Kangoo/ Scenic - todos até 2009

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB	415 Hz	6 A	NYLON	



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa (Suporte original)

SKU - BZM

B45F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

RENAULT - Clio/ Kangoo/ Scenic - todos até 2009

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB	415 Hz	6 A	AÇO	






SKU - BZM

B46 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDOMEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

RENAULT - Clio/ Kangoo/ Scenic - todos até 2009

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 108~118	 410 Hz	 490 Hz	 12A	 NYLON	 INMETRO

 Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa (Suporte original)


SKU - BZM

B46F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDOMEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

RENAULT - Clio/ Kangoo/ Scenic - todos até 2009

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 108~118	 410 Hz	 490 Hz	 12A	 AÇO	 INMETRO

 Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa (Suporte original)


SKU - BZM

B47 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUALMEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

FIAT - Uno/ Marea/ Strada/ Fiorino

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6A	 NYLON	 INMETRO

 Conector de engate rápido modelo: **JPT**


SKU - BZM

B47F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUALMEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

FIAT - Uno/ Marea/ Strada/ Fiorino

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6A	 AÇO	 INMETRO

 Conector de engate rápido modelo: **JPT**


SKU - BZM

B55 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUALMEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

FIAT - Palio/ Siena/ Weekend - todos até 2004

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6A	 NYLON	 INMETRO

 Conector de engate rápido modelo: **JPT**


SKU - BZM

B55F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUALMEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

FIAT - Palio/ Siena/ Weekend - todos até 2004

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118	 415 Hz	 6A	 AÇO	 INMETRO

 Conector de engate rápido modelo: **JPT**



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B56 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

FIAT - Palio/ Siena/ Weekend - todos até 2004

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 10-200 GRAVE	490 Hz 10-200 AGUDO	12 A MÁXIMO	NYLON ALUMINADO	INMETRO REGISTRO 00000000000000000000



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B56F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO





MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

FIAT - Palio/ Siena/ Weekend - todos até 2004

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 10-200 GRAVE	490 Hz 10-200 AGUDO	12 A MÁXIMO	AÇO ALUMINADO	INMETRO REGISTRO 00000000000000000000



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B57 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Gol/ Parati/ Saveiro/ Polo/ Classic/ Kombi/ Santana - todos de 1997 até 2008, modelos G3 e G4

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB(A) 1m	415 Hz 10-200	6 A MÁXIMO	NYLON ALUMINADO	INMETRO REGISTRO 00000000000000000000



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B57F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Gol/ Parati/ Saveiro/ Polo/ Classic/ Kombi/ Santana - todos de 1997 até 2008, modelos G3 e G4

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB(A) 1m	415 Hz 10-200	6 A MÁXIMO	AÇO ALUMINADO	INMETRO REGISTRO 00000000000000000000



Conector de engate rápido modelo: **FCI**

SKU - BZM

B58 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Amarok/ Fox/ Cross/ Space/ Gol/ Golf/ Jetta/ New Beetle Polo/ Saveiro/ Tiguan/ Touareg/ T-cross/ UP/ Virtus - todos após 2012

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 10-200 GRAVE	490 Hz 10-200 AGUDO	12 A MÁXIMO	NYLON ALUMINADO	INMETRO REGISTRO 00000000000000000000



Conector de engate rápido modelo: **FCI**

SKU - BZM

B58F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Amarok/ Fox/ Cross/ Space/ Gol/ Golf/ Jetta/ New Beetle Polo/ Saveiro/ Tiguan/ Touareg/ T-cross/ UP/ Virtus - todos após 2012

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 10-200 GRAVE	490 Hz 10-200 AGUDO	12 A MÁXIMO	AÇO ALUMINADO	INMETRO REGISTRO 00000000000000000000





Conector de engate rápido modelo: **FCI**

SKU - BZM

B59 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Amarok/ Fox/ Cross/ Space/ Gol/ Golf/ Jetta/ New Beetle/ Polo/ Saveiro/ Tiguan/ Touareg/ T-cross/ UP/ Virtus - todos após 2012

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB(A) 1m	415 Hz 1-2000	6 A MÁXIMO	NYLON ALUMINADO	INMETRO REGISTRO PROTECTOR



Conector de engate rápido modelo: **FCI**

SKU - BZM

B59F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Amarok/ Fox/ Cross/ Space/ Gol/ Golf/ Jetta/ New Beetle/ Polo/ Saveiro/ Tiguan/ Touareg/ T-cross/ UP/ Virtus - todos após 2012

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB(A) 1m	415 Hz 1-2000	6 A MÁXIMO	AÇO	INMETRO REGISTRO PROTECTOR



Conector de engate rápido modelo: **FCI**

SKU - BZM

B89 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL





MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Amarok/ Fox/ Cross/ Space/ Gol/ Golf/ Jetta/ New Beetle/ Polo/ Saveiro/ Tiguan/ Touareg/ T-cross/ UP/ Virtus - todos após 2012
Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	109~118 dB(A) 1m	350 Hz 1-2000	3,5 A MÁXIMO	AÇO	83 mm	INMETRO REGISTRO PROTECTOR

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **FCI**

SKU - BZM

B100 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Amarok/ Fox/ Cross/ Space/ Gol/ Golf/ Jetta/ New Beetle/ Polo/ Saveiro/ Tiguan/ Touareg/ T-cross/ UP/ Virtus - todos após 2012

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	113~118 dB(A) 1m	335 Hz 1-1000 GRAVE	410 Hz 1-1000 AGUDO	7 A MÁXIMO	AÇO	83 mm	INMETRO REGISTRO PROTECTOR

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **K-JET 2X**

SKU - BZM

B80 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Golf até 2011/ Bora/ Linha G5 Gol, Parati, Saveiro, Voyage/ Passat imp. B4 e B5/ Kombi 2007 a 2011
AUDI - A3

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 1-1000 GRAVE	490 Hz 1-1000 AGUDO	12 A MÁXIMO	NYLON ALUMINADO	INMETRO REGISTRO PROTECTOR



Conector de engate rápido modelo: **K-JET 2X**

SKU - BZM

B80F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Golf até 2011/ Bora/ Linha G5 Gol, Parati, Saveiro, Voyage/ Passat imp. B4 e B5/ Kombi 2007 a 2011
AUDI - A3

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 1-1000 GRAVE	490 Hz 1-1000 AGUDO	12 A MÁXIMO	AÇO	INMETRO REGISTRO PROTECTOR





Conector de engate rápido modelo: **K-JET 2X**

SKU - BZM

B81 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Golf até 2011/ Bora/ Linha G5 Gol, Parati, Saveiro, Voyage/
Passat imp. B4 e B5/ Kombi 2007 a 2011

AUDI - A3

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB(A) 1m	415 Hz 1-200 Hz	6 A MÁXIMO	NYLON ALUMÍNIO DE AÇO	INMETRO PROTEÇÃO CONTRA FULMINS

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Conector de engate rápido modelo: **K-JET 2X**

SKU - BZM

B81F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL





APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Golf até 2011/ Bora/ Linha G5 Gol, Parati, Saveiro, Voyage/
Passat imp. B4 e B5/ Kombi 2007 a 2011

AUDI - A3

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	105~118 dB(A) 1m	415 Hz 1-200 Hz	6 A MÁXIMO	ALUMÍNIO AÇO	INMETRO PROTEÇÃO CONTRA FULMINS

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Conector de engate rápido modelo: **K-JET 2X**

SKU - BZM

B82 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO PAQUERINHA



APLICAÇÃO:


VOLKSWAGEN - Golf até 2011/ Bora/ Linha G5 Gol, Parati, Saveiro, Voyage/
Passat imp. B4 e B5/ Kombi 2007 a 2011

AUDI - A3

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	113~118 dB(A) 1m	335 Hz 10-200 Hz GRAVE	410 Hz 10-200 Hz AGUDO	7 A MÁXIMO	ALUMÍNIO AÇO	83 mm	INMETRO PROTEÇÃO CONTRA FULMINS

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Conector de engate rápido modelo: **K-JET 2X**

SKU - BZM

B83 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO PAQUERINHA



APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN - Golf até 2011/ Bora/ Linha G5 Gol, Parati, Saveiro, Voyage/
Passat imp. B4 e B5/ Kombi 2007 a 2011


AUDI - A3

Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	109~118 dB(A) 1m	350 Hz 10-200 Hz	3,5 A MÁXIMO	ALUMÍNIO AÇO	83 mm	INMETRO PROTEÇÃO CONTRA FULMINS

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B48 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Meriva/ Montana/ Prisma/ Zafira/
todos produzido

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 10-200 Hz GRAVE	490 Hz 10-200 Hz AGUDO	12 A MÁXIMO	NYLON ALUMÍNIO DE AÇO	INMETRO PROTEÇÃO CONTRA FULMINS

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B48F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Meriva/ Montana/ Prisma/ Zafira/
todos produzidos de 2002 até 2010

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
12V	108~118 dB(A) 1m	410 Hz 10-200 Hz GRAVE	490 Hz 10-200 Hz AGUDO	12 A MÁXIMO	ALUMÍNIO AÇO	INMETRO PROTEÇÃO CONTRA FULMINS

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL





Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B49 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Meriva/ Montana/ Prisma/ Zafira/
todos produzido

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118 dB(A) 1m	 415 Hz 11-2016	 6 A MÁXIMO	 NYLON ALUMINIZADO	 INMETRO REGISTRO IN-000009

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B49F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Meriva/ Montana/ Prisma/ Zafira/
todos produzido

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118 dB(A) 1m	 415 Hz 11-2016	 6 A MÁXIMO	 AÇO	 INMETRO REGISTRO IN-000009

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO ORIGINAL



Conector de engate rápido modelo: **DELPHI 1530**

SKU - BZM

B50 BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Kadett/ Ipanema/ Monza/ Vectra/ Zafira
todos produzidos até 2001

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 108~118 dB(A) 1m	 410 Hz 11-2016	 490 Hz 11-2016	 12 A MÁXIMO	 NYLON ALUMINIZADO	 INMETRO REGISTRO IN-000009

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Conector de engate rápido modelo: **DELPHI 1530**

SKU - BZM

B50F BUZINA MODELO CARACOL GRAVE/AGUDO




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Kadett/ Ipanema/ Monza/ Vectra/ Zafira
todos produzidos até 2001

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 108~118 dB(A) 1m	 410 Hz 11-2016	 490 Hz 11-2016	 12 A MÁXIMO	 AÇO	 INMETRO REGISTRO IN-000009

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Conector de engate rápido modelo: **DELPHI 1530**

SKU - BZM

B51 BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Kadett/ Ipanema/ Monza/ Vectra/ Zafira
todos produzidos até 2001

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118 dB(A) 1m	 415 Hz 11-2016	 6 A MÁXIMO	 NYLON ALUMINIZADO	 INMETRO REGISTRO IN-000009

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



Conector de engate rápido modelo: **DELPHI 1530**

SKU - BZM

B51F BUZINA MODELO CARACOL INDIVIDUAL




APLICAÇÃO:

GM - Astra/ Blazer/ Celta/ Corsa/ Kadett/ Ipanema/ Monza/ Vectra/ Zafira
todos produzidos até 2001

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Homologado
 12V	 105~118 dB(A) 1m	 415 Hz 11-2016	 6 A MÁXIMO	 AÇO	 INMETRO REGISTRO IN-000009

MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL





Conector de engate rápido modelo: **DELPHI 1541**

SKU - BZM

B87 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO PAQUERINHA



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL


APLICAÇÃO:

GM - Agile/ Captiva/ Colbat/ Cruze/ Equinox/ Montana/ Onix/ Prisma/ Sonic/ Spin/ Trailblazer - todos após 2010

FORD - Focus e Fusion, todos após G2/ Eco Sport/ Ka e New Fiesta - todos após 2013 - Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	109~118 dB(A) 1m	350 Hz 10 20% GRAVE	3,5 A 10 20% ALTO	ALUMINADO AÇO	83 mm	IMMETRO FABRIL - CONCESSIONÁRIA

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **DELPHI 1541**

SKU - BZM

B88 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO PAQUERINHA



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL


APLICAÇÃO:

GM - Agile/ Captiva/ Colbat/ Cruze/ Equinox/ Montana/ Onix/ Prisma/ Sonic/ Spin/ Trailblazer - todos após 2010

FORD - Focus e Fusion, todos após G2/ Eco Sport/ Ka e New Fiesta - todos após 2013

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	113~118 dB(A) 1m	335 Hz 10 20% GRAVE	410 Hz 10 20% ALTO	7 A 10 20% ALTO	ALUMINADO AÇO	83 mm	IMMETRO FABRIL - CONCESSIONÁRIA

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B71 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO PAQUERINHA




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

FORD - Focus e Fusion, todos G1/ Eco Sport/ Ka e Fiesta - todos até 2013
Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	109~118 dB(A) 1m	350 Hz 10 20% GRAVE	3,5 A 10 20% ALTO	ALUMINADO AÇO	83 mm	IMMETRO FABRIL - CONCESSIONÁRIA

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B72 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO PAQUERINHA




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

FORD - Focus e Fusion, todos G1/ Eco Sport/ Ka e Fiesta - todos até 2013

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	113~118 dB(A) 1m	335 Hz 10 20% GRAVE	410 Hz 10 20% ALTO	7 A 10 20% ALTO	ALUMINADO AÇO	83 mm	IMMETRO FABRIL - CONCESSIONÁRIA

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B93 BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO PAQUERINHA




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

AGRALE - Micro ônibus e Utilitários 24V - Serve também alarmes
VOLKSWAGEN - Linha Costellation - Serve também alarmes
MAN - Todos - Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
24V	109~118 dB(A) 1m	350 Hz 10 20% GRAVE	1,5 A 10 20% ALTO	ALUMINADO AÇO	83 mm	IMMETRO FABRIL - CONCESSIONÁRIA

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **JPT**

SKU - BZM

B94 BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO PAQUERINHA




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

AGRALE - Micro ônibus e Utilitários 24V - Serve também alarmes
VOLKSWAGEN - Linha Costellation - Serve também alarmes
MAN - Todos - Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
24V	113~118 dB(A) 1m	335 Hz 10 20% GRAVE	410 Hz 10 20% ALTO	3 A 10 20% ALTO	ALUMINADO AÇO	83 mm	IMMETRO FABRIL - CONCESSIONÁRIA

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA





Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM **B69** BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO MERCEDES




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

TROLLER - Todos
MITSUBISHI- Pajero todos

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	110~118	350 Hz	3,5 A	NYLON	Ø 97 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Ligação 1 terminal Faston 6.3 - Negativo na massa

SKU - BZM **B70** BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO MERCEDES




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

TROLLER - Todos
MITSUBISHI- Pajero todos

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	114~118	335 Hz	440 Hz	7 A	NYLON	Ø 97 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **SUMITOMO HONDA**

SKU - BZM **B75** BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO PAQUERINHA





MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

HONDA - Accord/ City/ Civic/ CR V/ Fit/ New Civic/ HR V/ WR V
Serve também alarmes

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	109~118	350 Hz	3,5 A	AÇO	Ø 83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **SUMITOMO HONDA**

SKU - BZM **B76** BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO PAQUERINHA




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

HONDA - Accord/ City/ Civic/ CR V/ Fit/ New Civic/ HR V/ WR V

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	113~118	335 Hz	410 Hz	7 A	AÇO	Ø 83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **MOLEX**

SKU - BZM **B77** BUZINA MODELO PERCUSSÃO INDIVIDUAL

SOM TIPO PAQUERINHA





MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

APLICAÇÃO:

HYUNDAI - Azera/ Creta/ Elantra/ iX35/ i30/ Hb20/ Hd80/ HR/ New Tucson/ Santa Fé/ Sonata/ Vera Cruz/ Tucson/ Veloster
KIA - Bongo/ Candeza/ Carnival/ Cerato/ Carens/ Mohave/ Optima/ Sorento/ Sportage/ Stinger/ Picanto/ Soul

Tensão	Volume	Frequência	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	109~118	350 Hz	3,5 A	AÇO	Ø 83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA



Conector de engate rápido modelo: **MOLEX**

SKU - BZM **B78** BUZINA MODELO PERCUSSÃO GRAVE/AGUDO

SOM TIPO PAQUERINHA




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL







APLICAÇÃO:


HYUNDAI - Azera/ Creta/ Elantra/ iX35/ i30/ Hb20/ Hd80/ HR/ New Tucson/ Santa Fé/ Sonata/ Vera Cruz/ Tucson/ Veloster
KIA - Bongo/ Candeza/ Carnival/ Cerato/ Carens/ Mohave/ Optima/ Sorento/ Sportage/ Stinger/ Picanto/ Soul

Tensão	Volume	Frequência L	Frequência H	Consumo	Acabamento	Diâmetro	Homologado
12V	113~118	335 Hz	410 Hz	7 A	AÇO	Ø 83 mm	INMETRO

MODELO DE BUZINA LACRADO - NÃO ENTRA ÁGUA









MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

MERCEDES BENZ - Linha Pesada: Accelo/ Actros/ Atego/ Atron/ Axor


MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL

MERCEDES BENZ - Linha Pesada: Accelo/ Actros/ Atego/ Atron/ Axor
Serve também alarme




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
NÃO ACOMPANHA VÁLVULA DE ACIONAMENTO

LINHA PESADA - Todos os modelos de ônibus e caminhões




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS
NÃO ACOMPANHA VÁLVULA DE ACIONAMENTO

LINHA PESADA - Todos os modelos de ônibus e caminhões




MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS

LINHA MARÍTIMA - Todos os modelos



MEDIDAS DIMENSIONAIS EXTERNAS

LINHA MARÍTIMA - Todos os modelos



Ensaios realizados nos laboratórios da Power Parts em sala de som semi-anecóica a 2 m x 1,20 m conforme Normas ABNT - NBR 5535:2011/5536:2011/7014:2017 - SGQ aprovado por OCP anualmente.



BUZINAS

Linha de Buzinas **Eletromagnéticas** BZM - MADE IN BRAZIL

Buzinas com maior durabilidade, alta sonoridade e melhor desempenho - Certificadas pelo INMETRO

CONFIRA AQUI O CÓDIGO BZM POR VEÍCULO DE SUA BUZINA ORIGINAL

Para os modelos de veículos aos quais as montadoras não definem suas utilizações padrões de buzinas, recomendamos as buzinas de uso: **Aplicação em geral**

Agrale

Marruá.....	até 2002 B64/B67.....	após B71/72
Utilitários Leves Agrale.....	até 2002 B64/B67.....	após B71/72
Micro-ônibus 12V.....	até 2002 B64/B67.....	após B71/72
Micro-ônibus 24V.....	até 2002 B65.....	após B93/B94
Caminhões leves 12V.....	até 2002 B64/B67.....	após B71/72
Caminhões leves 24V.....	até 2002 B65.....	após B93/B94

Audi

A1.....	até 2002 B80/B81.....	após B58/B59
A3/S3.....	até 2002 B80/B81.....	após B58/B59
A4/S4.....	até 2002 B80/B81.....	após B58/B59
A5/S5.....	até 2002 B80/B81.....	após B58/B59
A6/S6.....	até 2002 B80/B81.....	após B58/B59
A8/S8.....	até 2002 B80/B81.....	após B58/B59
Q2.....	B58/B59	
Q3.....	B58/B59	
Q5.....	B58/B59	
Q7.....	B58/B59	
R8.....	B58/B59	
TT.....	até 2002 B80/B81.....	após B58/B59

BMW

BMW Série 1.....	Substitui.....	B52/B54
BMW Série 2.....	Substitui.....	B52/B54
BMW Série 3.....	Substitui.....	B52/B54
BMW Série 4.....	Substitui.....	B52/B54
BMW Série 5.....	Substitui.....	B52/B54
BMW Série 6.....	Substitui.....	B52/B54
BMW Série 7.....	Substitui.....	B52/B54
BMW X1.....	Substitui.....	B52/B54
BMW X3.....	Substitui.....	B52/B54
BMW X4.....	Substitui.....	B52/B54
BMW X5.....	Substitui.....	B52/B54
BMW X6.....	Substitui.....	B52/B54
BMW M3/M4/M5/M6.....	Substitui.....	B52/B54
BMW i3/i8.....	Substitui.....	B52/B54
Mini Cooper.....	Substitui.....	B52/B54

Chery

Arrizo.....	versão disco B77/B78 ...	versão Caracol B107/B108
Celer.....	versão disco B77/B78 ...	versão Caracol B107/B108
Cielo.....	versão disco B77/B78 ...	versão Caracol B107/B108
Face.....	versão disco B77/B78 ...	versão Caracol B107/B108
Tiggo.....	versão disco B77/B78 ...	versão Caracol B107/B108
QQ.....	versão disco B77/B78 ...	versão Caracol B107/B108
S-18.....	versão disco B77/B78 ...	versão Caracol B107/B108

Chrysler

300C.....	substitui B52/B54	
Dodge Charger.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Neon.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Journey.....	B52/B54	
Polara.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
PT Cruiser.....	B52/B54	
Stratus.....	substitui B52/B54	
Town & Country.....	B52/B54	

Citroen

Aircross.....	B41/B42	
Berlingo.....	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42
C3.....	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42
C4.....	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42
C4 Pallas.....	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42
C5.....	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42
Citroen ZX.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61	
Jumper.....	B53/B52/B54/B60/B61	
Xantia.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61	
Xsara.....	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42
Xsara Picasso.....	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42

Chevrolet - GM

Astra	95/97 importado.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Astra	99/nov.....	até 2002 B50/B51.....	após B48/B49
Agile			B73/B74
Blazer			
até 94	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	95-01 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Camaro			B48/B49
Captiva			B73/B74
Caravan		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Celta		até 2010 B50/B51.....	após B48/B49
Chevette		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Chevette Hatch		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Chevy		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Classic		até 2001 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Colbat			B73/B74
Corsa Hatch		até 2001 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Corsa Sedan		até 2001 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Corsa SW		até 2001 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Corsa Pickup		até 2001 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Cruze Sedan		até 2009 B48/B49.....	após B73/B74
Cruze Hatch		até 2009 B48/B49.....	após B73/B74
Equinox			B73/B74
Diplomata		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Ipanema		até 1995 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B50/B51
Kadett		até 1995 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B50/B51
Marajó		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Meriva		até 2009 B48/B49.....	após B73/B74
Montana			B73/B74
Monza		até 1995 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B50/B51
Monza Hatch		B43/B53/B52/B54/B60/B61	
Onix			B73/B74
Opala		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Prisma		até 2010 B48/B49.....	a partir B73/B74
Spin			B73/B74
Sonic			B73/B74
S10			
até 94	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	95-01 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Trailblazer			B73/B74
Tracker			B73/B74
Vectra	94/96 importado.....		B50/B51
Vectra	93/11		
até 94	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	95-01 B50/B51.....02-09 B48/B49.....	após B73/B74
Zafira		2001 B50/B51.....2002 até 2009 B48/B49.....	após B73/B74

Caminhões/Ônibus 12V.....	B69/B70/B64/B67
Caminhões/Ônibus 24V.....	B62/B63/B65

Jeep

Cherokee.....	substitui B60/B61
Grand Cherokee.....	substitui B60/B61
Renegade.....	substitui B60/B61
Wrangler.....	substitui B60/B61

KIA

Bongo.....			B77/B78
Cadenza.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Carnival.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Cerato.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Carens.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Mohave.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Optima.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Sorento.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Sportage.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Stinger.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Picanto.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108
Soul.....	versão disco	B77/B78.....	versão caracol B107/B108

FIAT	Fiat 147	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Fiat 500	B1000/B1001
	Argo	B47/B42
	Brava	B41/B42
	Bravo	B41/B42
	Cronos	B47/B48
	Dublò	até 2006 B60/B61.....após B47/B42
	Ducato	até 2006 B60/B61.....após B47/B42
	Elba	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Fiorino	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B47/B42
	Freemont	B41/B42
	Grand Siena	B41/B42
	Idea	B41/B42
	Linea	B41/B42
	Marea	até 2002 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B47/B42
	Marea Weekend	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B47/B42
	Mobi	B41/B42
	Oggi	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Palio	até 2004 B55/B56.....após B47/B42
	Palio Weekend	até 2004 B55/B56.....após B47/B42
	Panorama	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Prêmio	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Punto	B41/B42
	Siena	até 2004 B55/B56.....após B47/B42
	Strada	até 2004 B55/B56.....após B47/B42
	Stilo	B47/B42
	Uno	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B47/B42
	Tempra	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Tempra SW	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Tipo	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Toro	B47/B42

FORD	Belina	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Belina II	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Corcel	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Corcel II	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Courrier	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Del Rey	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Ecosport	até 2013 B71/B72.....após B73/B74
	Edge	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B73/B74
	Escort	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	F-100	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	F-1000	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B71/B72
	F-250	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B71/B72
	F-75	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Fiesta	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B71/B72
	Focus Sedan	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B73/B74
	Focus Hatch	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B73/B74
	Fusion	B73/B74
	Galaxie 500	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Galaxie Standard	B43/B53/B52/B54/B60/B61
	Jeep Rural Willys	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Ka	até 2002 B52/B54/B1000/B1001..... 2003 até 2013 B71/B72.....após B73/B74
	Landau	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Maverick	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	New Fiesta	após B73/B74
	Pampa	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Ranger	até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....após B71/B72
	Royale	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Troller (todos)	B69/B70
	Verona	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001
	Versailles	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001

LINHA PESADA		
Caminhões/Ônibus 12V	B69/B64/B67	
Caminhões/Ônibus 24V	B62/B63/B65	

Honda	Accord	B75/B76
	City	B75/B76
	Civic	B75/B76
	CR-V	B75/B76
	Fit	B75/B76
	HR-V	B75/B76
	WR-V	B75/B76

Hyundai	Azera	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	Creta	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	Elantra	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	IX35	B77/B78
	I30	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	HB20/HB20X	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	HR	B77/B78
	New Tucson	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	Santa Fé	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	Sonata	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	Vera Cruz	B77/B78
	Tucson	B77/B78
	Veloster	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	Verna	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108

Iveco	Iveco Daily (todos) até 2006	B52/B54.....após B41/B42
	Iveco Daily Furgão (todos) até 2006	B52/B54.....após B41/B42

Caminhões/Ônibus 12V	B69/B64/B67
Caminhões/Ônibus 24V	B62/B63/B65

Jack Motors	J2	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	J3/S/TURIN/TURIN S	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	J5	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	J6	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	T5	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	T6	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	T8	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	T40/CVT	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	T50	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	T80	versão disco B77/B78.....versão caracol B107/B108
	V260	B77/B78

Jaguar	S-Type	substitui B60/B61
	XF	substitui B60/B61
	XJ	substitui B60/B61
	X-Type	substitui B60/B61
	XE	substitui B60/B61

Land Rover	Defender (todos)	B41/B42
	Discovery (todos)	B41/B42
	Freelander (todos)	B41/B42
	Range Rover (todos)	B41/B42
	Evoque (todos)	B41/B42

Lifan	Lifan 320 Elite	B77/B78
	Lifan X60	B77/B78
	Lifan 620	B77/B78
	Lifan 530	B77/B78
	Lifan Foison	B77/B78

Marcopolo	Caminhões/Ônibus 12V	B69/B64/B67
	Caminhões/Ônibus 24V	B62/B63/B65

Mercedes-Benz	Classe A (todos)	B60/B61
	Classe B (todos)	B58/B59
	Classe C	substitui B54/B60
	Classe SL (todos)	substitui B54/B60
	Classe SLK (todos)	substitui B54/B60
	Classe GLK (todos)	substitui B54/B60
	Classe M (todos)	substitui B54/B60
	Sprinter (todos)	Até 1995 B60/B61.....Após B110/B111
	MB Caminhões/Ônibus 12V	B69/B64/B67
	MB Caminhões/Ônibus 24V	B62/B63/B65
	MB Accelo	B112/B113
	MB Atego	B112/B113
	MB Atron	B112/B113
	MB Axor	B112/B113
	MB Actros	B112/B113

Mitsubishi	Airtrek	B1004/B1005
	Eclipse	B1000/B1001
	Galant	B1004/B1005
	Lancer	B1004/B1005
	L200 (todos)	B69/B70
	Pajero (todos)	B69/B70
	Montero	B69/B70
	ASX	B1000/B1001
New Outlander		B69/B70

Nissan	Altima	B60/B61/B1000/B1001
	Livina	B60/B61/B1000/B1001
	Frontier	B60/B61/B1000/B1001
	March	B60/B61/B1000/B1001
	Sentra	B60/B61/B1000/B1001
	Versa	B60/B61/B1000/B1001
	Tiida	B60/B61/B1000/B1001
	Kicks	B60/B61/B1000/B1001

Peugeot	Peugeot 205.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61		
	Peugeot 405.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61		
	Peugeot 106.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61		
	Peugeot 306.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61		
	Peugeot 406.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61		
	Peugeot 206.....	B41/B42		
	Peugeot 307.....	B41/B42		
	Boxer.....	até 2009 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42	
	Peugeot 407.....	B41/B42		
	Peugeot 207.....	B41/B42		
	Peugeot 208/2008.....	B41/B42		
	Hoggar.....	B41/B42		
	Peugeot 408/4008.....	B41/B42		
	Peugeot 308/3008.....	B41/B42		
	Peugeot RCZ.....	B41/B42		
	Peugeot 308.....	B41/B42		
	Peugeot 508/5008.....	B41/B42		
	Expert.....	B41/B42		
	Partner.....	até 2009 B43/B53/B52/B54/B60/B61.....	após B41/B42	
	Renault	Clio.....	até 2009 B45/46.....	após B41/B42
Captur.....		B41/B42		
Duster.....		B41/B42		
Fluence.....		B41/B42		
Kangoo.....		até 2009 B45/46.....	após B41/B42	
Kwid.....		B41/B42		
Logan.....		B41/B42		
Master.....		até 2009 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B41/B42	
Megane.....		até 2009 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B41/B42	
Oroch.....		B41/B42		
Sandero.....		B41/B42		
Scenic.....		até 2009 B45/46.....	após B41/B42	
Stepway.....		B41/B42		
Twingo.....		até 2002 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B41/B42	
Zoe.....		B41/B42		
Scania		Caminhões/Ônibus 12V.....	B69/B70/B64/B67	
		Caminhões/Ônibus 24V.....	B62/B63/B65	
Subaru		Forester.....	B79/B90	
		Impreza.....	B79/B90	
		Legacy.....	B79/B90	
	New XV.....	B79/B90		
	Outback.....	B79/B90		
	WRX.....	B79/B90		
Suzuki	Jimny (todos).....	substituir B1000/B1001		
	Swift (todos).....	substituir B1000/B1001		
	Vitara.....	substituir B1000/B1001		
	Gran Vitara (todos).....	substituir B1000/B1001		
	S-Cross (todos).....	substituir B1000/B1001		
Toyota	Bandeirante.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
	Corolla.....	até 2002 B41/B42.....	após B79/B90	
	Camry.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61		
	Etios.....	B79/B90		
	Hilux.....	até 2009 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B79/B90	
	Lexus.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61		
	Rav 4.....	até 2009 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B79/B90	
	SW 4.....	até 2009 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B79/B90	
	Yaris.....	B79/B90		
	Volkswagem	1600.....	B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001	
Amarok.....		B58/B59		
Apollo.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Bora.....		até 2005 B57/B42.....	após B80/B81	
Brasília.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Caddy ou Van.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B80/B81	
Fox / Cross Fox/Space Fox.....		B58/B59		
Fusca.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Gol.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	1998 a 2007 B57/42...2008/2011 B80/B81.....após B58/B59	
Golf.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	de 2003 a 2009 B80/B81...após B58/B59	
Jetta.....		até 2005 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B58/B59	
Karmann Ghia.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61		
Kombi.....		até 2005 B64.....	após B83	
Logus.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
New Beetle.....		até 2005 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B58/B59	
Parati.....		até 1997 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	1998 a 2007 B57/B42...2008/2012 B80/B81	
Passat (73/88).....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Passat B4/B5.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B80/B81	
Pointer.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Polo Classic.....		até 1997 B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B57/B42	
Polo.....		B58/B59		
Quantum.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B57/B42	
Santana.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	após B57/B42	
Saveiro.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001.....	1998 a 2007 B57...2008/2011 B80/B81.....após B58/B59	
SP1 / SP2.....		B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B100		
SpaceFox.....		B58/B59		
T-Cross.....		B58/B59		
Tiguan.....		até 2008 B80/B81.....	após B58/B59	
TL.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Touareg.....		até 2008 B80/B81.....	após B58/B59	
Variant.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Variant II.....		B43/B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001		
Virtus.....		B58/B59		
Voyage.....		até 1997 B53/B52/B54/B60/B61/B1000/B1001...2008/2011 B80/B81.....	após B58/B59	
UP.....		B58/B59		
VW Caminhões/Ônibus		VW Caminhões/Ônibus 12V.....	B69/B70/B64/B67	
		VW Caminhões/Ônibus 24V.....	B62/B63/B65	
Caminhões e Ônibus MAN				
MAN 26-260 E.....	B93/B94			
MAN 31-260 E.....	B93/B94			
MAN 31-310.....	B93/B94			
MAN 31-320 E.....	B93/B94			
MAN 31-370 E.....	B93/B94			
Volvo	S60.....	B81/B82		
	S90.....	B81/B82		
	V40.....	B81/B82		
	V60.....	B81/B82		
	XC 60.....	B81/B82		
	XC 90.....	B81/B82		
	Caminhões/Ônibus 12V.....	B69/B70/B64/B67		
Caminhões/Ônibus 24V.....	B62/B63/B65			



Linha Máquinas Elétricas

Buzinas **Eletromagnéticas** especiais

Colheitadeiras Tratores	Agrale.....	12V B64	-	24V B65
	CBT.....	12V B64	-	24V B65
	Ford.....	12V B64	-	24V B65
	JBC.....	12V B64	-	24V B65
	John Deere.....	12V B64	-	24V B65
	Valtra.....	12V B64	-	24V B65
	Massey Ferguson.....	12V B64	-	24V B65
	New Holland.....	12V B64	-	24V B65
	Valtra.....	12V B64	-	24V B65
	Valmet.....	12V B64	-	24V B65
	Wolwa.....	12V B64	-	24V B65

Fabricantes de Empilhadeiras

Clark.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Crown.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Doosan.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Hangcha.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Hyster.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Hyundai.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Heli.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Jungheinrich.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Kion.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Komatsu.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Linde.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Mitsubishi.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
MP Intralogistic.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Nissan.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Still.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Palettrans.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Tecnacar.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Toyota.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE
Yale.....	12V B61/	24V B62/	36V B66/	48V B68/	72V FUTURE

Veículos em Geral

	N BZM B52 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal 02 terminais de ligação - Alojamento de nylon com alma de aço. Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B54 Dupla	12V	
	N BZM B52F Individual	12V	Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal 02 terminais de ligação - Alojamento de aço.
	N BZM B54F Dupla	12V	Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B39 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Linha de Buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal 01 terminal de ligação - Negativo na massa - Alojamento de nylon com alma de aço.
	N BZM B53 Dupla	12V	Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B39F Individual	12V	Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal 01 terminal de ligação - negativo na massa - alojamento de aço
	N BZM B53F Dupla	12V	Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B60 Dupla	Voltagem 12V	Aplicação Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal Ø97mm - Percussão - Som tipo Mercedes - 02 terminais de ligação. Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B61 Individual	12V	
	N BZM B69 Individual	12V	Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal 01 terminal de ligação - Negativo na massa - Ø97mm - Percussão Som tipo Mercedes (Mitsubishi Pajero - Troller todos)
	N BZM B70 Dupla	12V	Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B62 Individual	Voltagem 24V	Aplicação LINHA PESADA, EMPILHADEIRAS e PALETEIRAS Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal Ø97mm - Som tipo Mercedes/ Carros elétricos, máquinas agrícolas, empilhadeiras, paleteiras e linha pesada - 02 terminais de ligação. Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B63 Dupla	24V	
	N BZM B66 Individual	Voltagem 36V	Aplicação LINHA EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS e CARROS ELÉTRICOS Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal Ø97mm - Som tipo Mercedes/ Carros elétricos, máquinas agrícolas, empilhadeiras e paleteiras elétricas - 02 terminais de ligação. Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B68 Individual	48V	
	N BZM Future Individual	Voltagem 72V	Aplicação LINHA EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS e CARROS ELÉTRICOS Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal Ø97mm - Som tipo Mercedes/ Carros elétricos, máquinas agrícolas, empilhadeiras e paleteiras elétricas - 02 terminais de ligação. Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B64 Individual	Voltagem 12V	Aplicação BUZINA MODERNA SOM DO FUSCA - NÃO ENTRA ÁGUA Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal Ø 112mm Percussão som tipo ANTIGO FUSCA
	N BZM B67 Dupla	12V	02 Terminais de ligação - modelo Faston 6.3
	N BZM B65 Individual	24V	LINHA PESADA - ÔNIBUS e CAMINHÕES Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Modelo universal Ø 112mm Percussão som tipo Mercedes - 02 terminais de ligação. Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B1000 Dupla	Voltagem 12V	Aplicação Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Ø83mm Modelo de som tipo paquerinha - 02 terminais de ligação Terminal Modelo Faston 6.3
	N BZM B1001 Individual	12V	
	N BZM B1002 Dupla	24V	Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Ø83mm Modelo de som tipo paquerinha - 02 terminais de ligação
	N BZM B1003 Individual	24V	Terminal Modelo Faston 6.3
	N BZM B1004 Dupla	12V	Linha de buzinas para todos os veículos em geral - Ø83mm Modelo de som tipo paquerinha - 01 terminal de ligação
	N BZM B1005 Individual	12V	Negativo na massa. Terminal Modelo Faston 6.3

FIAT - TOYOTA - PEUGEOT - CITROEN - RENAULT

	N BZM B41 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Alojamento de aço
	N BZM B42 Dupla	12V	
	N BZM B41F Individual	12V	FIAT: BRAVO - BRAVA - DUCATO - DUBLO - CRONOS - FREEMONT - IDEA GRAN SIENA - LINEA - MOBI - TORO TOYOTA: COROLLA até 2009 PEUGEOT: 206 - 207 - 208 - 308 - 407 - 408 - 508 - 3008 - BOXER - HOGGAR CITROEN: AIR CROSS - C3 - C4 - C5 - PICASSO RENAULT: CLIO - DUSTER - FLUENCE - KANGOO - LOGAN - MASTER - MEGANE OROCH - SANDERO - SCENIC - STEPWAY - TWINGO todos após 2009
	N BZM B42F Dupla	12V	Modelo do conector JPT
	N BZM B45 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço
	N BZM B46 Dupla	12V	CLIO - KANGOO - SCENIC - TWINGO até 2009 Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B45F Individual	12V	Alojamento de aço
	N BZM B46F Dupla	12V	CLIO - KANGOO - SCENIC - TWINGO até 2009 Terminal modelo Faston 6.3
	N BZM B47 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Modelo do conector JPT FIAT UNO - FIORINO - MAREA - PALIO/WEEKEND/SIENA/STRADA TODOS APOS 2010
	N BZM B47F Individual	12V	Alojamento de aço / Modelo do conector JPT FIAT UNO - FIORINO - MAREA - PALIO/WEEKEND/SIENA/STRADA TODOS APOS 2010
	N BZM B55 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Modelo do conector JPT PALIO - SIENA - WEEKEND todos até 2004
	N BZM B56 Dupla	12V	
	N BZM B55F Individual	12V	Alojamento de aço / Modelo do conector JPT
	N BZM B56F Dupla	12V	PALIO - SIENA - WEEKEND todos até 2004

VOLKSWAGEN - AUDI

	N BZM B57 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Alojamento de aço GOL - PARATI - SAVEIRO - POLO CLASSIC - KOMBI - SANTANA de 1997 até 2008 - Geração G3 e G4
	N BZM B57F Individual	12V	
	N BZM B59 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Modelo do conector FCI
	N BZM B58 Dupla	12V	FOX - SPACEFOX - CROSSFOX - GOL G6, G7 - VOYAGE G6, G7 - TIGUAN - TOUAREG - VIRTUS - JETTA - NEW BEATLES - POLO - UP - VIRTUS - TCROSS Todos Volkswagen produzidos após 2012
	N BZM B58F Dupla	12V	Alojamento de aço / Modelo do conector FCI
	N BZM B59F Individual	12V	FOX - SPACEFOX - CROSSFOX - GOL G6, G7 - VOYAGE G6, G7 - TIGUAN - TOUAREG - VIRTUS - JETTA - NEW BEATLES - POLO - UP - VIRTUS - TCROSS Todos Volkswagen produzidos após 2012
	N BZM B89 Individual	Voltagem 12V	Modelo percussão para alarme ou buzina Ø 83mm
	N BZM B100 Dupla	12V	FOX - SPACEFOX - CROSSFOX - GOL G6, G7 - VOYAGE G6, G7 - TIGUAN - TOUAREG - VIRTUS - JETTA - NEW BEATLES - POLO - UP - VIRTUS - TCROSS Todos Volkswagen produzidos após 2012 / Modelo do conector FCI
	N BZM B80 Dupla	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Modelo do conector K-JET 2X
	N BZM B81 Individual	12V	GOLF - GOL G5 - VOYAGE G5 - SAVEIRO G5 - PASSAT B4/B5 BORA - KOMBI 97 A 2014 - AUDI A3
	N BZM B80F Dupla	12V	Alojamento de aço / Modelo do conector K-JET 2X
	N BZM B81F Individual	12V	GOLF - GOL G5 - VOYAGE G5 - SAVEIRO G5 - PASSAT B4/B5 BORA - KOMBI 97 A 2014 - AUDI A3
	N BZM B82 Dupla	Voltagem 12V	Aplicação Modelo percussão para alarme ou buzina Ø 83mm
	N BZM B83 Individual	12V	GOLF - GOL G5 - VOYAGE G5 - SAVEIRO G5 - PASSAT B4/B5 BORA - KOMBI 97 A 2014 - AUDI A3
	N BZM B48 Dupla	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Modelo do conector JPT
	N BZM B49 Individual	12V	ASTRA - BLAZER - CELTA - CORSA - MERIVA - MONTANA - PRISMA - ZAFIRA Todos de 2002 até 2010
	N BZM B48F Dupla	12V	Alojamento de aço / Modelo do conector JPT
	N BZM B49F Individual	12V	ASTRA - BLAZER - CELTA - CORSA - MERIVA - MONTANA - PRISMA - ZAFIRA Todos de 2002 até 2010
	N BZM B50 Dupla	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Modelo do conector DELPHI 1530
	N BZM B51 Individual	12V	ASTRA - CORSA - BLAZER - KADETT - IPANEMA - MONZA - VECTRA - ZAFIRA Todos até 2001
	N BZM B50F Dupla	12V	Alojamento de aço / Modelo do Conector DELPHI 1530
	N BZM B51F Individual	12V	ASTRA - CORSA - BLAZER - KADETT - IPANEMA - MONZA - VECTRA - ZAFIRA Todos até 2001
	N BZM B84 Dupla	Voltagem 12V	Aplicação Modelo percussão para alarme ou buzina - Ø83mm
	N BZM B85 Individual	12V	ASTRA - CORSA - BLAZER - KADETT - IPANEMA - MONZA - VECTRA - ZAFIRA Todos até 2001
	N BZM B73 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Alojamento de nylon com alma de aço / Modelo do conector DELPHI 1541
	N BZM B74 Dupla	12V	GM: AGILE - CAPTIVA - COLBAT - CRUZE - EQUINOX - ONIX - PRISMA - SONIC - SPIN - TRAILBLAZER FORD: FOCUS - ECO SPORT - KA - NEW FIESTA - FUSION Todos após 20013
	N BZM B73F Individual	12V	Alojamento de aço / Modelo do conector DELPHI 1541
	N BZM B74F Dupla	12V	GM: AGILE - CAPTIVA - COLBAT - CRUZE - EQUINOX - ONIX - PRISMA - SONIC - SPIN - TRAILBLAZER FORD: FOCUS - ECO SPORT - KA - NEW FIESTA - FUSION Todos após 20013
	N BZM B87 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Modelo percussão para alarme ou buzina Ø83mm
	N BZM B88 Dupla	12V	GM: AGILE - CAPTIVA - COLBAT - CRUZE - EQUINOX - ONIX - PRISMA - SONIC - SPIN - TRAILBLAZER FORD: FOCUS - ECO SPORT - KA - NEW FIESTA - FUSION Todos após 20013
	N BZM B71 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Modelo percussão Ø83mm - Conector modelo JPT
	N BZM B72 Dupla	12V	FORD: FIESTA - ECO SPORT - KA - RANGER - F1000 - F250 - F100 todos até 2013
	N BZM B93 Individual	24V	Modelo percussão Ø83mm - Conector modelo JPT
	N BZM B94 Dupla	24V	Caminhões leves e pesados: Linha Agrale e caminhões Volkswagen Constellation - MAN

HONDA

	N BZM B75 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Modelo Percussão Ø83mm
	N BZM B76 Dupla	12V	ACCORD - CITY - CIVIC - CR V - FIT - NEW CIVIC - HR V - WR V Modelo do conector SUMITOMO

TOYOTA

	N BZM B79 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Modelo Percussão Ø83mm
	N BZM B90 Dupla	12V	CAMRY - COROLLA após 2009 - ETIOS - HILUX - LEXUS - PRIUS - RAV 4 - YARIS SUBARU - Forester - Impreza - Legacy - Outback Modelo do conector TOYOTA

HYUNDAI - KIA

	N BZM B77 Individual	Voltagem 12V	Aplicação Modelo percussão Ø83mm Modelo do conector MOLEX
	N BZM B78 Dupla	12V	HYUNDAI: AZERA - ELANTRA - iX35 - i30 - HB20 - HR - NEW TUCSON SANTA FE - SONATA - VERA CRUZ - TUCSON - VELOSTER KIA: BONGO - CANDEZA - CARNAVAL - CERATO - CARENS - MOHAVE OPTIMA - SORENTO - SPORTAGE - PICANTO - SOUL
	N BZM B107 Individual	Voltagem 12V	Modelo caracol
	N BZM B108 Dupla	12V	HYUNDAI: AZERA - ELANTRA - iX35 - i30 - HB20 - NEW TUCSON SANTA FE - SONATA - VERA CRUZ - TUCSON - VELOSTER KIA: CANDEZA - CARNAVAL - CERATO - CARENS - MOHAVE OPTIMA - SORENTO - SPORTAGE - PICANTO - SOUL Modelo do conector MOLEX

MÁXIMO DESEMPENHO E ALTA PERFORMANCE EM SONORIDADE

Na produção de buzinas BZM utilizamos matéria-prima da mais alta qualidade e equipamentos modernos e calibrados frequentemente, para construção e análise. Nosso laboratório nos permite avaliar mudanças e realizar melhorias contínuas em nossos produtos, evoluindo o mercado com a qualidade BZM em novos lançamentos. Cada buzina é testada, regulada e aprovada uma a uma em três voltagens de funcionamento diferentes (mínima, nominal padrão e máxima), eliminando a possibilidade de erros e garantindo o funcionamento perfeito do produto. Garantimos segurança ao instalador durante as instalações, e produtos de excelente desempenho ao cliente.



EMPRESA APROVADA E CERTIFICADA NO INMETRO PARA PRODUÇÃO DE BUZINAS

Segurança



Registro
003924/2016

Compulsório



INMETRO

Com muito trabalho e dedicação realizamos anualmente a manutenção de nosso certificado e a renovação da certificação a cada QUATRO anos, garantindo o direito de uso do SELO DA CONFORMIDADE DO PRODUTO - INMETRO. Nossos produtos são avaliados em laboratórios ACREDITADOS NO BRASIL, acompanhados da auditoria em nosso SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ, auditados pelo Instituto da Qualidade Automotiva - IQA.



POWER PARTS



EMPRESA BRASILEIRA
PRODUTOS PRODUZIDOS NO BRASIL

Catálogo de Buzinas 2020/2021

Redação e revisão: Power Parts Indústria e Comércio Eireli - ME

Tiragem: 10.000 Exemplares | Distribuição gratuita

Impressão: Odorizzi Editora Gráfica



Projeto Gráfico e Fotografia: mm2 Creative

Power Parts Indústria e Comércio Eireli - ME

Rua João Barbieri, 640 - Gaspar - SC / Brasil
CEP 89113-334

Fone: (047) 3351-1068
buzina@powerparts.ind.br
www.powerparts.ind.br

ישורע



POWER PARTS

Power Parts Indústria Metalúrgica Eireli - ME

Rua João Barbieri, 640 Gaspar SC - CEP: 89113-334

E mail: buzina@powerparts.ind.br



www.powerparts.ind.br